


5 JAHRE
5 YEARS
5 ANS



GARANTIE
GUARANTEE
GARANTIE

DIN ISO 9001
DIN EN 29001



GS geprüft

DIN EN 131



Закрытое
Акционерное Общество

КАЙМАН

официальный представитель
ZARGES в России



ZARGES
Favorit

Истинно немецкое качество

**Для тех,
Кто хочет
Подняться!**



Zarges
Favorit

ZARGES - первый в Европе
производитель
лестниц из легких металлов.
Основан в 1933г.



Закрытое
Акционерное Общество
КАЙМАН

Многоцелевые


Zarges Favorit

- Отличное качество и отработанная годами конструкция
- Лестницы сертифицированы согласно DIN ISO 9001



Трехсекционная лестница Широкий диапазон применения

Рабочая высота от 6,1 до 10,6 м
Может использоваться как приставная ③
и выдвижная ⑤, ⑥ или как стремянка с выдвинутой
частью ①. Надежно устанавливается
на лестничном марше ④.




Модель	41 097	41 099	41 000	41 003
Длина раздвинутой лестницы ⑥ (м)	5,0	6,7	7,8	9,5
Высота стремянки с выдвинутой частью ① (м)	3,6	4,7	5,5	6,6
Длина каждой секции ③ (м)	2,2	2,7	3,3	3,9
Количество ступеней	3x7	3x9	3x11	3x13
Высота несущего профиля (мм)	68	73	85	98
Вес (кг)	14	19	24	33
Цена (DM)	367	421	538	702



РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА превращает любую трехсекционную лестницу (41097 - 41003) В МИНИ-ЛЕСА

Однажды собранная - устанавливается
за считанные секунды!

Рабочая высота 3,6 м



Модель	40 938
Длина платформы (мм)	1500
Ширина платформы (мм)	330
Максимальная нагрузка (кг)	150
Макс. высота установки платформы (м)	1,6
Цена (DM)	158



ПОЙМАЛ 6 ЗАЙЦЕВ
ОДНИМ МАХОМ
И СЕДЬМОГО
В ПРИДАЧУ!

Лестницы




- уникально малый вес, длительный срок службы, доступная цена
- грузоподъемность любой лестницы 150 кг

Универсальная складная лестница 5 вариантов использования!

Рабочая высота от 3,4 до 5,84 м

Автоматические шарнирные сочленения позволяют мгновенно из приставной лестницы ① получить стремянку ③, лестницу с опорой на стену ② или "козлик" ④, а потом компактно сложить и спрятать для хранения ⑤.



Модель	44 107	44 108	244 109
Длина приставной лестницы ① (м)	2,3	3,62	4,74
Высота стремянки ③ (м)	1,23	1,76	2,29
Размеры в сложенном виде ⑤ (м)	0,58x0,65x	0,64x0,99x	0,8x1,23x
Высота козлика ④ (м)	0,65	0,99	1,23
Высота несущего профиля (мм)	58	58	58
Вес (кг)	10	12	14
Цена (DM)	306	349	413




Комбинированная стремянка - раздвижная лестница

Рабочая высота для приставных лестниц от 5,2 до 9,4 м



"Два в ОДНОМ"



Модель	44 112	44 113	44 114	44 115	44 116
Полная длина раздвинутой лестницы (м)	4,1	4,9	6,0	7,2	8,3
Высота приставленной лестницы (м)	3,9	4,7	5,8	6,9	8,0
Высота стремянки (м)	2,3	2,8	3,4	4,0	4,5
Количество ступеней	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Высота несущего профиля (мм)	58	68	73	85	85
Вес (кг)	9,2	10,8	13,3	15,9	20,8
Цена (DM)	253	283	396	438	497





Закрытое
Акционерное Общество
КАЙМАН

Проверено и признано учреждениями по

Лестницы **Favorit** - самые лестные лестницы в мире!



Приставная лестница

Простенько и со вкусом!

Рабочая высота от 3,7 до 5,1 м



Широкие ступени

*Пяты из мягкой пластмассы,
исключающие скольжение.*

Модель	44 304	44 305	44 306
Длина лестницы (м)	2,6	3,5	4,0
Высота несущего профиля (мм)	50	58	62
Количество ступеней	9	12	14
Вес (кг)	3,7	5,3	7,3
Цена (DM)	97	130	156



Двусторонняя стремянка

Хороша для работ "как внутри, так и снаружи!"

Рабочая высота от 2,8 до 3,4 м



Высокая надежность соединений

Повышенная устойчивость:

Алюминиевая Пирамида.

Модель	44 131	44 132
Длина лестницы (м)	1,72	2,3
Ширина нижней части (м)	0,52	0,58
Высота стремянки (м)	1,7	2,2
Количество ступеней	2x6	2x8
Вес (кг)	5,7	7,9
Цена (DM)	197	236

основными Европейскими качеству и безопасности.



- Широкий ассортимент: лестницы и леса для всех видов домашних работ, хобби, индивидуального строительства.

Раздвижная лестница Длинные "Парни" нашей команды!

Рабочая высота от 5,7 до 9,7 м

Высокая практичность
Регулировка высоты
с шагом в одну ступеньку.
Исключается самопроизвольное
складывание.

КТО СМЕЛ,
ТОТ НА ВЫСОТУ ВЗЛЕТЕЛ!



Модель	44 102	44 103	44 104	44 105	44 106
Полная длина раздвинутой лестницы (м)	4,77	5,90	7,01	8,14	8,98
Высота приставленной лестницы (м)	4,58	5,67	6,76	7,58	8,60
Длина сложенной лестницы (м)	2,81	3,37	3,93	4,48	5,04
Ширина нижней части лестницы (мм)	375	375	375	375	375
Высота несущего профиля (мм)	62	68	73	84	89
Количество ступеней	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Вес (кг)	9,0	11,5	15,0	18,0	20,0
Цена (DM)	242	275	341	430	509



Раздвижная лестница с тросом Регулировка тросом с земли!

Рабочая высота от 9,1 до 10,3 м

Автофиксация крюками
Специальные ролики
для подъема по стене.
(По запросу тросовые
и лестницы максимальной
длиной 17,82 м!
Получи цветной каталог!)

КАК ВЕРЕВОЧКА НИ ВЬЕТСЯ,
ВВЕРХ ЛИСИЧКА ЗАБЕРЕТСЯ!



Модель	44 125	44 126
Полная длина раздвинутой лестницы (м)	7,50	8,50
Высота приставленной лестницы (м)	7,30	8,30
Длина сложенной лестницы (м)	4,56	5,15
Ширина нижней части лестницы (мм)	375	375
Высота несущего профиля (мм)	73	85
Количество ступеней	2x16	2x18
Вес (кг)	19,0	26,0
Цена (DM)	509	585





Закрытое
Акционерное Общество
КАЙМАН

Комфорт в доме, в

Zarges Favorit стремянки.



Стремянка для дома
Уникально малый вес

Рабочая высота от 2,8 до 3,8 м



*Большая прочная верхняя площадка
Широкие удобные ступени
Простота в использовании,
необходима для каждой семьи!*

Модель	444913	444914	444915	444916	444917	444918
Высота площадки (м)	0,66	0,88	1,1	1,31	1,55	1,77
Кол-во ступеней, включая площадку	3	4	5	6	7	8
Вес (кг)	3,3	4,0	4,7	5,3	5,8	6,7
Цена (DM)	41,8	57,3	66,5	92	114,6	131



Стремянка для дома

А ПОЛОЧКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА!

*Рабочая высота
от 2,8 до 3,8 м*

*Все необходимое
у Вас под рукой!*



Модель	44 713	44 714	44 715	44 716	44 717	44 718
Высота площадки (м)	0,66	0,88	1,1	1,31	1,55	1,77
Кол-во ступеней, включая площадку	3	4	5	6	7	8
Вес (кг)	3,3	4,0	4,7	5,3	5,8	6,7
Цена (DM)	69,9	78	94,5	129,4	145,8	178,7

квартире, во дворе.



УДОБНО МНЕ,
КОГДА FAVORIT
НА ДВОРЕ!



Двухсторонняя симметричная стремянка

Рабочая высота от 2,2 до 3,0 м

На широких ступенях
Вы будете чувствовать
себя уверенно,
как на земле!



Модель	44 923	44 924	44 925	44 926	44 927
Количество ступеней, включая верхнюю	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7
Высота ступеней (м)	0,68	0,9	1,12	1,34	1,56
Ширина ступеней в нижней части (м)	0,43	0,45	0,48	0,5	0,53
Высота (м)	2,1	3,6	4,4	5,2	6,3
Цена (DM)	103	140	152	216	247



Односторонняя мини-стремянка безопаснее, чем со стула!

Рабочая высота от 2,5 до 2,7 м

Очень широкие (31 x 23 см) ступени
Автоматическая фиксация
в рабочем положении

Модель	44 919	44 920
Количество ступеней	2	3
Высота верхней ступени (м)	0,5	0,7
Вес (кг)	4,1	6,1
Цена (DM)	80	98,6



Удобные принадлежности для лестниц Favorit! "Мелочь... А приятно!"



Держатель для инструментов и мелких деталей. Крепится на любой ступени.

Модель 40 122



Шпиль-наконечники для надежной установки лестницы на рыхлом грунте.


Модель 40 939

Модульные леса - вышки "Хотите выше? Получите!"

Рабочая высота от 3,0 до 12,2 м

Надежная и удобная вышка по принципу конструктора. Соответствует нормам DIN 4422 - HD 1004 (2 группа) нагрузка 150 кг/м.кв. Монтаж без инструмента! Дополнительно комплектуются стопорящимися поворотными роликами. Леса - вышки высотой более 8,2 м комплектуются поворотными упорными кронштейнами.

Пример заказа:
Желаемая рабочая высота 5,0 м
Вы заказываете: Модули А+В.
А при потребности 12,2 м,
докупаете модули С/Д/Е



5 JAHRE
5 YEARS
5 ANS
E
GARANTIE
GUARANTEE
GARANTIE

SUPER!
ШТУРМУЕМ ВЫСОТУ 12,2 М!
ДОКУПАЙТЕ МОДУЛИ
D/E.



Модуль	A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E
Рабочая высота (м)	3,0	5,0	7,2	9,2	12,2
Высота ограждений (м)	1,9	4,2	6,2	8,2	11,2
Высота до платформы (м)	0,9	3,2	5,2	7,2	10,2
Ширина платформы (м)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Длина платформы (м)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ширина опоры (м)	0,7	1,65	1,65	2,8	2,8
Максимальная допустимая нагрузка (кг)	190	190	190	190	190
Вес конструкции (кг)	29,0	83,0	125,0	155,0	204
Цена (DM)	620	1530	2372	3440	4444

Дополнительные при...

Наименование	Арт
Стопорящийся поворотный ролик диам. 150 мм	44
Комплект - 4 шт.	
Балластный груз (10кг)	44
Стенной крепеж	44
Входная ступенька	44

Наименование	Артикул	Цена (DM)
Модуль А	44 500	620
Модуль В	44 501	910
Модуль С	44 502	842
Модуль D	44 503	1068
Модуль E	44 504	1004

Внимание: Количество необходимых балластных грузов выбирайте в соответствии с инструкцией по эксплуатации.



Официальный представитель "Zarges GmbH & Co. KG" в России
ЗАО "КАИМАН"

Санкт-Петербург, 194017,
пр. Мориса-Тореза, 98, кор. 1,
тел. (812) 324-6624, 324-6620,
553-6059
факс (812) 553-9119

Москва:
ул. Дубининская, д. 53а,
тел. (095) 235-4917, 959-7309
факс (095) 235-2664

E-mail: zarges@spb.cityline.ru
www: kaiman.ru